




Modèle:270G02QVC

FICHE TECHNIQUE ECRAN GAMING INCURVE



MONITEUR DE JEU CURVE

Picture in/by Picture

Les modes Picture in/by Picture (PiP) et Picture-by Picture (PbP) permet de visionner 2 contenus sur 2 entrées simultanément. Votre écran se divise en 2 parties droite et gauche. Ainsi vous optimisez l'espace avec seulement 1 écran.




Pied ergonomique

Rotatif et ajustable selon votre confort, pour améliorer vos performances.



Pied rotatif



Hauteur ajustable

USB Type-C™



Connexions hautes-performances



Transfert de données



Chargement 65W



Sortie image

Design incurvé

Le design incurvé R1500 de l'écran procure une expérience immersive pour les jeux vidéo, les bords de l'écrans deviennent la limite de votre champ de vision.



MONITEUR DE JEU CURVE



C2 series

27"

La courbure R1500 de l'écran Gaming crée une véritable expérience immersive pour les Gamers. Un taux de rafraîchissement rapide jusqu'à 165Hz en QHD rend les graphismes fluides et une réaction instantanée pour la meilleure performance gaming.

2560x1440

QHD

165Hz

MPRT 1ms

HDR 10

AdaptiveSync

Type-C 65w

R1500 Curved Display

PIP / PBP Screen Supported

Swivel

Adjustable Height

Modèle

Nom du modèle 270G02QVC
 Taille..... 27"

Caractéristiques d'affichage de l'écran

Traitement de surface..... SAG 25%, 3H
 Incurvé ou plat..... Curved 1500R
 Type de dalle (Mode Affichage)..... VA panel
 Luminosité 250 cd/m2 (Max.)
 Contraste..... 4000 : 1
 Espacement Pixel Couleur (mm)..... 0.0777(H) x 0.2331(V)
 Résolution (H x V)..... 2560*1440
 Ratio d'aspect..... 16:9
 Temps de réponse..... 3ms Typ(MPRT 1ms)
 Angles de vue LR,UV(CR=10)..... 178°(H)/178°(V)
 Colorimétrie..... 16.7M
 SRGB..... 72%

Plage d'entrée PC

Fréq. Horizontale..... 13.1 to 66.48KHz
 Fréq. Verticale..... 48 to 165Hz
 Fréquence d'affichage max.
 (Résolution H*V/Fv)..... 2560*1440 165Hz

Interface

Entrée 1 VGA..... NA
 Entrée 2 DVI..... NA
 Entrée 3 HDMI..... HDMI2.1 x 1 Conforme
 Entrée 4 DP..... DP1.4 x 1
 Sortie Type-C..... 65W
 Entrée 5 Type-C..... Type-C
 USB-B..... USB 2.0 x 2
 USB-A..... USB 2.0 x 1
 PBP/PIP..... Oui
 Ajustement du pied Oui
 Entrée Mini DP..... NA

Terminal de sortie

Sortie casque jack..... Oui
 Haut-parleur 4Ω 3W*2

Puissance

Consommation On: <48 W, Standby<=0.5W, Off<=0.5W
 Plage de puissance AC..... 100-240V~, 50/60Hz
 Mode d'alimentation..... Adapter DC 12V 4A (PSE) 48W
 Indicateur lumineux..... On: Blue, Off: Red

Physique

Dimensions avec pied (LxPxH)..... 613.63*233.87*446.04mm
 Dimensions sans pied (LxPxH)..... 613.63*90.38*360.54mm
 Dimensions avec emballage (LxPxH).868*172*433mm
 Poids net..... 4.40kg
 Poids brut..... 6.00kg
 Inclinaison..... -5°~20°(+/-2°)
 Ajustement hauteur écran..... 0~110mm
 Ecran pivotant..... L 45°, R 45°
 Pivot..... NA
 Anti-vol type Kensington..... Oui
 Montage VESA..... 100*100(trou de vis: 4 trous avec M4 x 8 mm)

Fonction

MPRT MPRT 1ms
 Anti-scintillement..... Oui
 Sync adaptif..... Oui
 G-Sync..... Conforme
 Free Sync..... Conforme
 Filtre lumière bleue..... Oui
 HDR/DCR..... HDR 10
 En série..... NA
 Mode alternatif USBC DisplayPort... NA
 Overdrive..... Oui
 Anti-reflets..... Oui

Contrôle

Button 5 clés
 Fenêtre d'affichage..... 14 Langue : English/Italian/German/Spanish/
 Romanian/Hungarian/Czech/French/Portuguese/
 Bulgarian/Polish/Dutch/Slovak/Greek
 Couleur..... 6500, 7500, 9300, User
 Modes pré enregistrés..... JEU, FILM, PHOTO, NORME

Accessoires

Adaptateur d'alimentation..... Adaptateur x 1
 Cordon d'alimentation (1m)..... Oui
 Câble Audio (1,8m)..... NA
 Câble DVI (1,5m)..... NA
 Câble DP (1,5m)..... x 1
 Câble HDMI 2.1 (1.5m)..... NA
 Câble Type-C (1,5m)..... Oui
 Pied de montage..... Base en métal réglable en hauteur
 Manuel d'utilisation..... x 1