




Modèle:245G01FVF

ECRAN PLAT GAMING FICHE TECHNIQUE



MONITEUR DE JEU PLAT

FHD 240Hz



Conventionnel



Taux de rafraîchissement rapide FHD @240Hz

USB Type-C™



Support ergonomique

Pied ergonomique, rotatif et ajustable selon votre confort, pour améliorer vos performances

Connexions hautes performances



Transfert de données



Chargement 65W



Sortie image



Hauteur ajustable



Pied rotatif

MONITEUR DE JEU PLAT



1920x1080
FHD

240 HZ

MPRT 1ms



HDR 10



Type-C 65w

AdaptiveSync



Adjustable Height



Rotating Stand



Swivel



Série G2

25"

Des écrans Gaming accessibles et performants avec taux de rafraichissement rapide jusqu'à @240Hz en FHD. Chargement rapide par USC Type-C 65W.

Modèle

Nom du modèle 245G01FVF
 Taille..... 24.5"

Caractéristiques d'affichage de l'écran

Traitement de surface..... SAG 25%, 3H
 Incurvé ou plat..... Flat
 Type de dalle (Mode Affichage)..... VA panel
 Luminosité 300 cd/m2 (Max.)
 Contraste..... 3000 : 1
 Espacement Pixel Couleur..... 0.0944(H) x 0.2802(V)
 Résolution (H x V)..... 1920*1080
 Ratio d'aspect..... 16:9
 Temps de réponse..... 3ms Typ(MPRT 1ms)
 Angles de vue LR,UV(CR=10)..... 178°(H) /178°(V)
 Colorimétrie..... 16.7M
 SRGB..... 99%

Plage d'entrée PC

Fréq. Horizontale..... 258 to 272KHz
 Fréq. Verticale..... 48 to 240HZ
 Fréquence d'affichage max.
 Résolution (H x V/Fv)..... 1920*1080 240Hz

Interface

Entrée 1 VGA..... NA
 Entrée 2 DVI..... NA
 Entrée 3 HDMI..... HDMI2.1 x 1 Conforme
 Entrée 4 DP..... DP1.4 x 1
 Sortie Type-C..... Oui PD65W
 Entrée 5 USB..... Oui
 USB-B..... USB 2.0 x 2
 USB-A..... USB 2.0 x 1
 PBP/PIP..... NA
 Ajustement du pied..... Oui
 Entrée Mini DP..... NA

Terminal de sortie

Sortie casque jack..... NA
 Haut-parleur..... 8Ω 2W*2

Puissance

Consommation..... On: <120 W, Etre prêt<=0.5W, Off<=0.5W
 Plage de puissance AC..... 100-240V~, 50/60Hz
 Mode d'alimentation..... Adaptateur DC 24V 5A
 Indicateur lumineux..... Allumé : bleu, veille : orange, éteint : éteint

Physique

Dimensions avec pied (LxPxH)..... 557.72*188.03*427.29mm
 Dimensions sans pied (LxPxH)..... 557.72*56.4*327.14mm
 Dimensions avec emballage (LxPxH). 620*107*512mm
 Poids net..... 3.66kg
 Poids brut..... 4.96kg
 Inclinaison..... -5°-20°(+/-2°)
 Ajustement hauteur écran..... 0~130mm
 Ecran pivotant..... L 15°, R 15°
 Pivot..... R 0~90°
 Anti-vol type kensington..... Oui
 Montage VESA..... 50*50(trou de vis: 4 trous avec M4 x 8 mm)

Fonction

MPRT MPRT 1ms
 Anti-scintillement..... Oui
 Sync adaptif..... Oui
 G-Sync..... Compliant
 Free Sync..... Compliant
 Filtre lumière bleue..... Oui
 HDR/DCR..... NA
 Overdrive..... Oui
 Anti-reflets..... Oui
 En série..... NA
 Mode alternatif USB-C Display Port..... NA

Contrôles

Contrôle retour 5 clés
 Affichage menu écran..... 14 Langue : English/Italian/German/Spanish/
 Romanian/Hungarian/Czech/French/Portuguese/
 Bulgarian/Polish/Dutch/Slovak/Greek
 Couleur..... 6500, 7500, 9300, User
 Mode pré enregistré..... JEU, FILM, PHOTO, NORME

Accessoires

Adaptateur d'alimentation..... Adaptateur x 1
 Cordon d'alimentation (1m)..... Oui
 Câble VGA (1,5m)..... NA
 Câble Audio (1,8m)..... NA
 Câble DVI (1,5m)..... NA
 Câble DP (1,5m)..... x 1
 Câble HDMI (1,5m)..... NA
 Guide de démarrage rapide..... NA
 Pied de montage..... Base en métal réglable en hauteur
 Manuel d'utilisation..... x 1